

Hivatkozás a tanúsított státuszra és jelek használata

[IVDR] IVDR szerinti megfelelőségértékelés esetén a NoBoMed tanúsítási jelet nem alkalmaz, de a CE jelölés szabályszerű alkalmazását ellenőrzi az IVDR 18. cikkének és V. mellékletének megfelelően a bejelentett szervezet négyjegyű azonosítójának a CE jel utáni megfelelő feltüntetésével együtt. **[/IVDR]**

[ISO] A tanúsító szervezet saját jelének használatával kapcsolatos követelményeket szerződésben határozza meg. Ezek szerint mindenféle megtevesztő jelölést használni tilos. Nem alkalmazható termék jelölésére. Csak azonosító számot tartalmazó és tanúsító szervezet által átadott logót használhatnak.

Az RH jogilag érvényesíthető megállapodást köt a jelek használatára vonatkozóan (tanúsítási tevékenységre kötött szerződés).

A szerződésben megköveteli, hogy a tanúsított ügyfele:

- teljesítse a RH követelményeit, beleértve a jogszabályi követelményeket, amikor tanúsított státuszára hivatkozik valamilyen médiában, pl. interneten, brosúrákban, hirdetésekben vagy más dokumentumokban;
- ne tegyen és ne engedjen meg a tanúsított státuszára vonatkozó semmiféle félrevezető nyilatkozatot;
- ne használja a tanúsítási dokumentumot, se annak semmilyen részét félrevezető módon, és ne engedje meg annak ilyen használatát;
- a tanúsítás visszavonása esetén szüntesse meg a tanúsításra való hivatkozást minden hirdetésben, amely ilyet tartalmazott, a RH útmutatásainak megfelelően (lásd a 9.6.5. szakaszt);
- módosítsa minden hirdetési anyagát, ha a tanúsítás alkalmazási területe szűkült;
- ne engedje meg irányítási rendszerének tanúsítására vonatkozóan olyan hivatkozás alkalmazását, amely azt a látszatot keltheti, hogy az RH tanúsított egy terméket (beleértve a szolgáltatást) vagy egy folyamatot;
- ne keltse azt a látszatot, hogy a tanúsítás olyan tevékenységekre és telephelyekre vonatkozik, amelyek valójában kívül esnek a tanúsítás alkalmazási területén;
- ne használja fel a tanúsítást oly módon, amely az RH és/vagy a tanúsítási rendszer hírnevét csorbíthatja, és a közvélemény bizalmát megingatná. **[/ISO]**